

—医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。—

一般用医薬品

「使用上の注意」改訂のお知らせ

本草製薬株式会社
名古屋市天白区古川町125番地

この度、下記製品の「使用上の注意」を改訂いたしますのでお知らせ申し上げます。

なお、改訂添付文書の製品をお届けするには若干の日時を要します。該当する製品のご使用に際しましては、ここにご案内申し上げました改訂内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

【該当製品】

エーアイプレミアム

本草 かぜ内服液小児用-SX（製造販売元：大生堂薬品工業）

かぜ内服液W「小児用」（製造販売元：大生堂薬品工業）

アスマリンK（製造販売元：大生堂薬品工業）

【改訂内容】：下線部を追記します。

現 行	改 訂 後				
相談すること 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、 薬剤師又は登録販売者に相談してください まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は 直ちに医師の診療を受けてください。	相談すること 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、 薬剤師又は登録販売者に相談してください まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は 直ちに医師の診療を受けてください。				
《関連記載なし》→	<table><thead><tr><th>症状の名称</th><th>症 状</th></tr></thead><tbody><tr><td>薬剤性過敏症 症候群</td><td>皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、 発熱、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、 股の付け根等）のはれ等があらわれる。</td></tr></tbody></table>	症状の名称	症 状	薬剤性過敏症 症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、 発熱、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、 股の付け根等）のはれ等があらわれる。
症状の名称	症 状				
薬剤性過敏症 症候群	皮膚が広い範囲で赤くなる、全身性の発疹、 発熱、体がだるい、リンパ節（首、わきの下、 股の付け根等）のはれ等があらわれる。				

【改訂理由及び安全対策】

- ・令和5年1月17日付薬生安通知による「使用上の注意」改訂
- ・「相談すること」に重篤な症状として「薬剤性過敏症症候群」を追記しました。
- ・医療用医薬品アセトアミノフェンにおいて、薬剤性過敏症症候群の報告が集積されたことを受け、医療用医薬品とともに一般用医薬品の使用上の注意においても薬剤性過敏症症候群の注意喚起を行うため改訂しました。

【参考】

医薬品添付文書改訂情報として医薬品医療機器総合機構のホームページ(<https://www.pmda.go.jp/>)に最新添付文書を掲載する予定です。併せてご利用下さい。

以上